




tex

MADE IN EU design by KD



IT stopper tex è la variante classica del sistema guidalinee eliminacode. grazie all'utilizzo di materiali nobili e ad una lavorazione di qualità, lo stopper tex è particolarmente indicato per gli ambienti eleganti di ricevimento, come le hall di un albergo, per le mostre e le rappresentazioni in musei o teatri o anche per dare un tocco di raffinata eleganza allo showroom. stopper tex mette a vostra disposizione la possibilità di agganciare fino a 8 corde ad una sola colonnina. i morsetti, eleganti e funzionali, rendono l'aggancio facile e sicuro. grazie al meccanismo di sicurezza dei morsetti non è possibile che si sgancino inavvertitamente. ogni stopper tex è dotato, nella parte superiore, di un foro filettato M8 per l'utilizzo degli accessori in programma

DE stopper tex ist die klassische variante des personenleitsystems. mit den edlen materialien in hochqualitativer verarbeitung empfiehlt sich stopper tex vor allem für das elegante ambiente im empfangsbereich, in hotelfoyers, für besondere ausstellungsstücke in museen oder im showroom. der pfosten bietet acht möglichkeiten die seile einzuhängen. formschöne clips rasten einfach und sicher ein. durch den karabiner-effekt wird unbeabsichtigtes lösen verhindert. alle stopper tex haben ein M8 gewinde passend für alle elemente des stopper zubehörprogramms.

EN stopper tex is the classic way of crowd control. high class material with high quality finish characterises stopper tex. especially for the elegant ambiente in reception areas or hotel foyers as well as for exceptional exhibits in museums or showrooms stopper tex is recommended. the post has eight openings to hang in the rope. shapely clips make the attaching easy and safe. the karabiner-like closing prevents from unintended opening or sliding out. all stopper tex have a M8 thread suitable for all elements of the stopper accessories assortment.



TXTUBOCM
tubo tex: cromo lucido
pfosten tex: verchromt
tex post: chrome-plated

TXBASECM
base tex: cromo lucido ø250mm
basis tex: verchromt ø250mm
tex base: chrome-plated ø250mm



TXTUBOOT
tubo tex: ottonato lucido
pfosten tex: vermessingt
tex post: brass-plated

TXBASEOT
base tex: ottonato ø250mm
basis tex: vermessingt ø250mm
tex base: brass-plated ø250mm



IT elegante, raffinato e di qualità: ecco come si presenta stopper tex. la base e il tubo sono realizzati in acciaio polito. la testina superiore è invece realizzata in ottone. tutte le parti che compongono stopper tex sono rifinite con una cromatura lucida di protezione. potete scegliere tra la versione in cromo lucido e la versione in color ottone lucido. stopper tex è alto 940mm e poggia in modo sicuro su una base del diametro di 250mm.

DE formschön und hochwertig präsentiert sich stopper tex. basis und pfosten sind aus poliertem stahl. das kopfteil aus messing-drehteilen. alle teile sind hochglanz veredelt. wählen sie zwischen der farbausführung in messing oder chrom. stopper tex ist 940mm hoch und steht sicher auf der basis mit 250mm durchmesser.

EN stopper tex introduces itself with elegancy and high-grade materials. base and post are made of polished steel. the sphere is composed of turned brass pieces. all parts are high-gloss finished. choose between brass- or chrome-plated. stopper tex is 940mm high and stands firmly on the base with 250mm diameter.

tex

n° articolo artikelnr. product nr.	chrome
1 TXBASECM	base chrome-plated, 1pc
2 TXTUBOCM	post chrome-plated, 1pc
brass-plated	
3 TXBASEOT	base brass-plated, 1pc
4 TXTUBOOT	post brass-plated, 1pc



tex double

MADE IN EU design by KD



IT grazie al doppio sistema di aggancio per le corde non raddoppiate solo la sicurezza ma anche l'effetto di stopper tex. il secondo aggancio è mobile e si può posizionare a piacere sulla colonnina, all'altezza desiderata. i due agganci sono compatibili con tutte le corde della nostra gamma. che sia con la classica corda in polipropilene o con il robusto cavo di acciaio, il nostro assortimento tex offre la soluzione giusta per ogni ambiente.

DE verdoppeln sie nicht nur die sicherheit, sondern auch die wirkung mit dem zweifachen seilhalter-system. der zweite halter ist verschiebbar und wird einfach auf die gewünschte höhe eingestellt. beide halter sind kompatibel mit allen seilen aus unserem programm. ob seile aus edelstahl oder farbigem polypropylen, unser tex sortiment bietet das richtige für jedes ambiente.

EN duplicate not only the security but also the look with the double rope support. the second support can move along the post and is simply adjusted to the desired height. both supports match with all our ropes. the tex assortment offers you ropes made of stainless steel and coloured polypropylen going with every ambiente.

tex double

n° articolo | artikelnr. | product nr.

1	TXBASECM	base chrome, 1pc
2	TXTUBO2CM	post chrome 2 support, 1pc
3	TXBASEOT	base brass, 1pc
4	TXTUBO2OT	post brass 2 support, 1pc

TXTUBO2CM

tubo tex: cromo lucido con doppio aggancio per corde
 pfosten tex: verchromt mit doppel-seilhalter
 tex post: chrome-plated with double cord support

TXBASECM

base tex: cromo lucido ø250mm
 basis tex: verchromt ø250mm
 tex base: chrome-plated ø250mm



TXTUBO2OT

tubo tex: ottonato con doppio aggancio per corde
 pfosten tex: vermessingt mit doppel-seilhalter
 tex post: brass-plated with double cord support

TXBASEOT

base tex: ottonato ø250mm
 basis tex: vermessingt ø250mm
 tex base: brass-plated ø250mm





tex alu

MADE IN EU design by KD



tex mini

MADE IN EU design by KD



TXTUBOAL
tubo tex alu: alluminio anodizzato, attacco corda ottone cromo lucido e argento satinato
pfosten tex alu: eloxiertes aluminium, seilhalter messing verchromt und versilbert
post tex alu: anodized aluminium, cord support brass silver- and chrome-plated

TXBASEAL
base tex alu: sistema modulare con piastra ferro, copertura in abs grigio chiaro, inserto alluminio anodizzato color argento, ø240mm
basis tex alu: modulare basis ø240mm mit grundplatte in eisen, abs-abdeckung lichtgrau, dekoreinsatz silber eloxiertes aluminium
base tex alu: modular base ø240mm with iron plate, abs cover light grey, silver anodized aluminium inset

IT tex alu rappresenta una versione economica e semplice, mantenendo tutti i vantaggi del sistema tex. l'alluminio di alta qualità del tubo non solo lo rende elegante ma anche resistente nel tempo. grazie allo speciale design la base del vostro tex alu è stabile e allo stesso tempo robusta. il supporto, comprensivo di 8 buchi per il cordone, e la semisfera sono rispettivamente in ottone color cromo lucido ed argento satinato. nelle pagine successive potrete trovare tutte le corde combinabili. anche stopper tex è comprensivo del filetto che permette di avvitare tutti gli accessori stopper.

DE tex alu bietet als ökonomische, schlanke version alle vorteile des tex-systems. das hochwertige silber eloxierte aluminium des pfostens sieht gut aus und ist dabei langlebig. durch das spezielle design der basis ist ihr tex alu stabil und widerstandsfähig zugleich. 8-loch seilhalter und halbkugel sind aus verchromtem bzw. versilbertem messing. die passenden seile finden sie auf den folgenden seiten. auch der tex alu ist mit einem passenden gewinde versehen, in das die stopper accessoires einfach eingeschraubt werden.

EN tex alu is a leaner and more economic version with all the advantages of the tex-system. the high-grade silver anodized aluminium makes the post not only look good but also durable. the special design of the base makes your tex alu stable and sturdy at the same time. the 8-hole cord support and the semisphere are made of chrome- resp. silver-plated brass. appropriate cords you'll find on the following pages. tex alu also comes with a thread matching for all stopper accessories.

tex alu

n° articolo | artikelnr. | product nr.

1	TXBASEAL	tex base aluminium, 1pc
2	TXTUBOAL	tex post aluminium, 1pc



IT tex mini è sempre utile quando si deve "bloccare" senza limitare il campo visivo: per presentazioni di veicoli, sculture e opere d'arte in genere, oggetti a terra come mosaici o rilievi. tex mini è in prima linea per garantirvi un sistema di sbarramento efficace ed al contempo un ottimo sistema guidalinee. gli oggetti presentati verranno protetti ma non nascosti rimanendo così al centro dell'attenzione. utilizzate indifferentemente tutte le corde del sistema tex anche per tex mini.


DE tex mini kommt immer dann zum einsatz, wenn sie absperren aber nicht den blick verstellen möchten: fahrzeugpräsentation, kunst wie skulpturen oder besondere bodenobjekte wie mosaik oder reliefs. tex mini ist daher weniger leit- als absperresystem. präsentierte objekte werden geschützt, aber nicht verstellt, und bleiben im mittelpunkt. alle seile der tex serie passen auch zum tex mini.

EN tex mini is your right choice when you want to close off objects without putting them out of sight: presentation of vehicles, art objects like sculptures or floor reliefs and mosaics. tex mini is thus less a guideline but more of a close-off-system. presented items are protected, while remaining visible. all ropes of the tex series also match the tex mini.

tex mini


n° articolo | artikelnr. | product nr.

1	TXBASEAL	tex base aluminium, 1pc
2	TXMITUBOAL	tex post mini aluminium, 1pc



TXMITUBOAL
tubo tex alu: alluminio anodizzato, attacco corda ottone cromo lucido e argento satinato
pfosten tex alu: eloxiertes aluminium, seilhalter messing verchromt und versilbert
post tex alu: anodized aluminium, cord support brass silver- and chrome-plated

TXBASEAL
base tex alu: sistema modulare con piastra ferro, copertura in abs grigio chiaro, inserto alluminio anodizzato color argento, ø240mm
basis tex alu: modulare basis ø240mm mit grundplatte in eisen, abs-abdeckung lichtgrau, dekoreinsatz silber eloxiertes aluminium
base tex alu: modular base ø240mm with iron plate, abs cover light grey, silver anodized aluminium inset







agganciare bannerblock alla ghiera, tendere teso il banner e fissare la ghiera sul tubo
 bannerblock im ring einhängen, spannen und fixieren
 attach the bannerblock to the ring, then tighten the banner and fix the ring

tex wall

MADE IN EU design by KD

struttura modulare: combina il set base con il modulo di aggiuntivo modulare bauweise - basis set mit erweiterungsmodul kombinieren modular set up: combine the base set with the extension module

tex wall: banner 850x900 (hwx).



IT tex wall abbina il sistema tex alu con i profili ad incastro bannerblock. il set di base è composto da due colonnine con base e da un set bannerblock. inserire i banner nei profili ed agganciarli semplicemente agli appositi supporti tex wall. può essere ampliato secondo le esigenze del momento. il set modulare per l'ampliamento è composto da una colonnina e da due profili ad incastro. grazie ai supporti anulari, ogni modulo texwall può essere sistemato anche in maniera non lineare per creare pareti angolari o a „zigzag“. vi consigliamo gli accessori della serie tex anche per tex wall.

DE tex wall verbindet das tex system mit dem aluminiumklemmprofil bannerblock. das grundset enthält je 2 stabile pfosten mit basis sowie je ein set bannerblock. banner in die profile einklemmen und einfach an den entsprechenden haltern einhängen. tex wall kann je bedarf modular erweitert werden. das erweiterungsset enthält einen pfosten mit basis und zwei bannerblock. durch die ringförmigen halter, können sie jedes texwall modul auch gewinkelt anfügen und einfach über eck oder im zickzack fortlaufende wände bauen. alle aufschraubbaren accessoires der tex serie passen auch zu tex wall

EN texwall blends the stopper tex alu with bannerblock, the aluminium snap profile. the set is composed of two posts with base and a set of bannerblock. insert the banner into the profiles and easily hook them into the appropriate supports. tex wall can be extended with the modular set, to create structures of various dimensions. this modular set is made up from one post and two bannerblock. thanks to the circular supports, each tex wall can be either angled to create walls or zig zag or even create angular shapes. all the tex accessories that can be screwed onto the post, match also with tex wall.

tex wall

n° articolo artikelnr. product nr.		
1	TXW950	tex wall 950x1090mm, 1pc
2	TXW950M	tex wall module 950mm h, 1pc
3	STH250230CM	stophold, 1pc
4	STB305240GL	stopbag, 1pc
5	STU305240GL	stopup, 1pc



combinations



STH250230CM
 stophold sostegno cromo lucido, 230mmx250mm (hxb)
 stophold haltebügel, hochglanzverchromt, 230mmx250mm (hxb)
 stophold display holder, high-gloss chrome-plated, 230mmx250mm (hwx)



STB305240GL
 stopbag tasca portadepliant in acrilico color vetro, spessore 3mm, per formato DIN A4, inclinata di circa 30°, adatta per circa 200 fogli singoli
 stopbag acrylglas prospekttasche, 3mm, DIN A4 format, 30° neigung für ca. 200 einzelblattprospekte
 stopbag glassgreen acrylic brochure pocket, thickness 3mm for DIN A4 format, inclination 30° for approx. 200 single sheet brochures



STU305240GL
 stopup portaposter a tasca in acrilico color vetro, spessore 3mm, per formato DIN A4, inclinato di 45°, inserimento del foglio laterale
 stopup acrylglas-posterhalter 3mm stark für ein einzelblatt im DIN A4 format, 45° neigung, seitlicher ein Schub
 stopup glassgreen acrylic poster holder, thickness 3mm, for one single sheet in DIN A4 format, inclination 45°, insertion sideways





tex cord

MADE IN EU design by KD



IT materiali di prima qualità e ampia scelta caratterizzano anche le corde a disposizione per lo stopper tex. le corde in polipropilene vengono intrecciate appositamente per il nostro stopper tex. il materiale di cui sono composte non scolorisce ed è inoltre resistente a polvere e sporcizia. dalla nostra gamma potete scegliere 4 colori e 3 lunghezze standard. il morsetto è cromato lucido nelle finiture cromo e ottone. di particolare effetto è la nostra quinta variante, il cavo in acciaio inox. la clip vera e propria, nichelata, garantisce un sistema di chiusura che non può essere sganciato inavvertitamente.

DE hochwertige Materialien und vielfältige Auswahl auch bei den Seilen. speziell für stopper tex werden die Seile aus Polypropylen geflochten. das Material ist farbecht sowie staub- und schmutzabweisend. sie können aus vier Farben in jeweils drei Standardlängen wählen. die Seilkappe ist hochglanz vermessingt oder verchromt. der Verschlusskarabiner in lackierter Nickelausführung sorgt für einfache und sichere Befestigung des Seils.

EN stopper tex offers high-quality materials and manifold choice also for the ropes. exclusively for stopper tex the ropes are plaited in polypropylene. the material is colour fast as well as dust- and soil-resisting. the ropes come in four colours with three standard lengths. the rope connector is high-gloss chrome- or brass-plated. the rope is clipped safely and easily with the locking carabiner.



morsetto in cromo lucido con clip nichelata
seilkappe hochglanz verchromt mit karabiner-clip, vernickelt
rope connector chrome-plated with nickel-plated carabiner



morsetto in ottone lucido con clip nichelata
seilkappe hochglanz vermessingt mit karabiner-clip, vernickelt
rope connector brass-plated with nickel-plated carabiner



1 **TEXWHCM**
gancio stopper tex per parete in cromo lucido conf. a 1pz incl. viti e tasselli
stopper tex wandhalter verchromt packg. 1st inkl. schrauben und dübel
stopper tex wallclip chrome-plated; package 1pc incl. screws and dowels

lunghezza länge length				
2 1000mm	TEXSCMBL100	TEXSCMRS100	TEXSCMSW100	TEXSCMGR100
3 1500mm	TEXSCMBL150	TEXSCMRS150	TEXSCMSW150	TEXSCMGR150
4 2000mm	TEXSCMBL200	TEXSCMRS200	TEXSCMSW200	TEXSCMGR200


lunghezza länge length				
5 1000mm	TEXSOTBL100	TEXSOTRS100	TEXSOTSW100	TEXSOTGR100
6 1500mm	TEXSOTBL150	TEXSOTRS150	TEXSOTSW150	TEXSOTGR150
7 2000mm	TEXSOTBL200	TEXSOTRS200	TEXSOTSW200	TEXSOTGR200


lunghezza länge length	
8 1000mm	TEXSCMIX100
9 1500mm	TEXSCMIX150
10 2000mm	TEXSCMIX200

altre lunghezze disponibili a richiesta | weitere längen auf anfrage | other sizes on demand

tex cord

n° articolo artikelnr. product nr.		
1 TEXWHCM	wallclip chrome, 1pc	
2	cord 1000mm (all colours), chrome-plated support	1pc
3	cord 1500mm (all colours), chrome-plated support	1pc
4	cord 2000mm (all colours), chrome-plated support	1pc
5	cord 1000mm (all colours), brass-plated support	1pc
6	cord 1500mm (all colours), brass-plated support	1pc
7	cord 2000mm (all colours), brass-plated support	1pc
8	cord 1000mm, stainless steel	1pc
9	cord 1500mm, stainless steel	1pc
10	cord 2000mm, stainless steel	1pc





tex accessories

MADE IN EU design by KD

1 **STH250230CM**
 stophold sostegno cromo lucido, 230mmx250mm (hxb)
 stophold haltebügel, hochglanzverchromt, 230mmx250mm (hxb)
 stophold display holder, high-gloss chrome-plated, 230mmx250mm (hxb)

2 **STB305240GL**
 stopbag tasca portadepliant in acrilico color vetro, spessore 3mm, per formato DIN A4, inclinata di circa 20°, adatta per circa 200 fogli singoli
 stopbag acrylglas prospekttasche, 3mm, DIN A4 format, 20° neigung für ca. 200 einzelblattprospekte
 stopbag glassgreen acrylic brochure pocket, thickness 3mm for DIN A4 format, inclination 20° for approx. 200 single sheet brochures

IT con gli accessori della nostra gamma potete moltiplicare le funzioni del vostro sistema tex: informare, presentare o fare pubblicità non sono un problema. il sostegno universale ad U viene semplicemente avvitato sulla testina dello stopper tex, già dotate a foro filettato per questo utilizzo. i supporti in acrilico si inseriscono facilmente nel sostegno ad U e altrettanto facilmente possono essere cambiati in qualsiasi momento.

DE erweitern sie ihren tex: informieren, präsentieren oder bewerben ist mit den accessoires kein problem. der universal haltebügel stophold wird aufgeschraubt. stopper tex hat bereits das passende gewinde. das passende acrylglas-display auswählen und einschieben. die displays können sie jederzeit wechseln.

EN upgrade your tex: informing, presenting or advertising is no problem with the stopper elements. the holder stophold is screwed onto the post. choose the needed acrylic display and insert it into stophold. the displays are exchangeable anytime.

tex accessories

n° articolo artikelnr. product nr.		
1	STH250230CM	stophold, 1pc
2	STB305240GL	stopbag, 1pc
3	STU305240GL	stopup, 1pc
4	STS303240GL	stopshelf, 1pc
5	STQ302240GL	stopquick, 1pc
6	STPQ1A4	stoppix 1 A4, 1pc
7	STF302240GL	stopfix, 1pc



3 **STU305240GL**
 stopup portaposter a tasca in acrilico color vetro, spessore 3mm, per formato DIN A4, inclinato di 45°, inserimento del foglio laterale
 stopup acrylglas-posterhalter 3mm stark für ein einzelblatt im DIN A4 format, 45° neigung, seitlicher ein Schub
 stopup glassgreen acrylic poster holder, thickness 3mm, for one single sheet in DIN A4 format, inclination 45°, insertion sideways

4 **STS303240GL**
 ripiano stopshelf in acrilico color vetro, spessore 3mm, per formato DIN A4, inclinato di 45°, profondità del ripiano 40mm
 acrylglas-ablage stopshelf 3mm stark für DIN A4 format, 45° neigung, ablagertiefe 40mm
 stopshelf glass-green acrylic shelf, thickness 3mm for DIN A4 format, inclination 45°, shelf depth 40mm

5 **STQ302240GL**
 stopquick portaposter a tasca in acrilico color vetro, spessore 3mm, per formato DIN A4, con calamita per la chiusura, verticale, mono e bifacciale
 stopquick acrylglas-posterhalter 3mm, für ein einzelblatt DIN A4 format, ein- und beidseitige ansicht, öffnung mit magnetverschluss
 stopquick glassgreen acrylic poster holder, thickness 3mm, for one single sheet in DIN A4 format, vertical, front and rear view, magnetic lock

6 **STPQ1A4**
 stoppix A4 monofacciale e bifacciale: poster display privo di cornici, policarbonato trasparente
 stoppix A4 ein- und doppelseitig: rahmenloses posterdisplay, transparentes polycarbonat
 stoppix A4 single-sided: frameless poster display, transparent polycarbonate

7 **STF302240GL**
 stopfix pannello singolo per informazioni in acrilico color vetro, spessore 3mm, per formato DIN A4, mono e bifacciale, per cartelli di direzione e di indicazione
 acrylglas-infoschild stopfix im DIN A4 format, stehend, ein- und beidseitige ansicht, für individuelle gestaltung und beschriftung
 glass-green acrylic information sign stopfix in DIN A4 format, vertical, front and rear view, for individual design and print