

07/08

Sinalização
Equipamentos
Segurança



Kompetenz
rund

Chaveiros
Quadros de Escrita
Maca Desmontável
Suportes
Fitas



IDEIA - DUARTE & VIEIRA, LDA
RUA ENG. CARLOS SANTOS, Nº 6 C/V ESQ. TRAS.
2725-254 MEM MARTINS
TELEF: 21 922 59 66 - FAX: 21 920 36 37
e-mail: ideia@ideia.mail.pt
ideia.comercial@ideia.mail.pt

DELEGAÇÃO NORTE
RUA SARMENTO BEIRES, 84 - 4250-448 PORTO
TELEF / FAX: 22 830 4774
e-mail: ideianorte@ideia.mail.pt

DELEGAÇÃO SUL
RUA POETA ALEIXO, Nº 38
8100 - 614 LOULÉ
TELEF / FAX: 289 41 13 75
e-mail: ideiasul@ideia.mail.pt

catálogo online em
www.ideia-dv.com



KEY Board 24

Schlüsselbrett mit 4 Schlüsselleisten für 24 KEY-CLIP-Schlüsselanhänger;

Material Platte: ABS-Kunststoff
Material Seitenprofile: Aluminium

Das Schlüsselbrett KEY BOARD 24 ist das perfekte Organisationssystem, wenn es um den schnellen und direkten Zugriff von Schlüsseln geht. Es wird einfach an der Wand verschraubt. Auf 4 Reihen bietet das KEY BOARD 24 reichlich Platz für bis zu 24 KEY CLIP-Schlüsselanhänger. Die Höhe von nur 40 cm ist somit flächenoptimiert. So herrscht klare Ordnung auf einen Blick!

Lieferung inkl. 6 KEY CLIP-Schlüsselanhänger (je 2x blau und schwarz, je 1x rot und gelb)

KEY BOARD 24 365 x 205 x 30 PG
A 55

Best.-No. 20595



Statt der üblichen Schließvorrichtung besitzt die KEY BOX 12 einen praktischen Drehverschluss.

KEY BOX

hochwertiger Design-Schlüsselkasten für KEY-CLIP-Schlüsselanhänger;

Material: Aluminium silber metallic

Lieferung inkl. 6 KEY CLIP-Schlüsselanhänger (je 2x blau und schwarz, je 1x rot und gelb)

Ordnung kann so schön sein. Die KEY BOX aus Aluminium silber metallic ist von zeitlosem Design und hat das Zeug zum Klassiker. Doch das wirklich schöne an ihr: sie bietet Raum für den innovativen KEY CLIP. Variable Steckhöhen der Schlüsselleisten erlauben eine sehr individuelle Nutzung. Einen leichten Zugriff ermöglicht auch die Türöffnung von mehr als 90°.

Leicht auch das Anbringen der KEY BOX: sie wird einfach direkt an der Wand verschraubt. Zu Ihrer Sicherheit besitzen sie ein hochwertiges Schloss mit zwei Schlüsseln.



			PG
KEY BOX 12 für 12 Schlüsselanhänger	1	160 x 302 x 118	A 69
KEY BOX 18 für 18 Schlüsselanhänger	2	280 x 302 x 118	A 74
KEY BOX 36 für 36 Schlüsselanhänger	3	280 x 302 x 118	A 78
KEY BOX 72 für 72 Schlüsselanhänger	4	400 x 302 x 118	A 87

Best.-No. 2059

KEY CLIP Schlüsselanhänger-Set



Dieser einzigartige Schlüsselanhänger besitzt ein permanent sichtbares Beschriftungsfeld, da der Schlüssel flach dahinter liegt.

Der KEY CLIP hängt an einer eigens für ihn entwickelten Schlüsselleiste. Mit ihren Präzisionsvertiefungen ermöglicht diese einen sicheren Halt, als auch schnellen Zugriff.

Lieferumfang: 6 KEY CLIP-Schlüsselanhänger (je 2x blau und schwarz, je 1x rot und gelb)


KEY CLIP Schlüsselanhänger-Set PG
A 13

Best.-No. 20596



Ausführung:


- silberfarbig eloxierter Aluminiumrahmen
- weiße, unbeschriftete Kunststoffgrundplatte
- entspiegelte Folie zur Abdeckung (einseitig antireflex; 0,6 mm)
- zusätzliche Hartfaserplatte zur Verstärkung der Grundplatte
- Lieferung erfolgt vollständig montiert



		PG
A4	21,0 x 29,7	102
A3	29,7 x 42,0	104
A2	42,0 x 59,4	117
A1	59,4 x 84,0	123
A0	84,0 x 118,8	130

Best.-No. **40161**

Diebstahlsicherung



Ausführung:
für unsere Pläne der
Seiten 210 und 211

Diebstahlsicherung: Set bestehend aus 2 Aufhängern inkl. Schrauben und Dübel, 1 Schraubssicherung inkl. Dübel. Spezialschlüssel zur Lösung der Diebstahlsicherung bitte separat bestellen.

Best.-No. **4031** Diebstahlsicherung A 16

Best.-No. **4032** Spezialschlüssel A 22

Kurvenbänder




Material: Folie selbstklebend
Farben: grün, blau, rot, schwarz
Ausführung: in handlichen Plastikboxen
Länge: 16,5 m
Breite: ca. 1,0 mm, ca. 3,0 mm, ca. 5,0 mm

GRÜN	gü		
BLAU	b		
ROT	r		
SCHWARZ	s		
		ca. 1,0 mm	A 42
		ca. 3,0 mm	A 51
		ca. 5,0 mm	A 53

Best.-No. **Kurvenb**

Faserschreiber



Mit dem wasserfesten Faserschreiber können Sie sauber und haltbar beschriften.

s	schwarz		
r	rot		
gü	grün		
	fein	ca. 0,4 mm	A 08
	mittel	ca. 2,0 mm	A 08

Best.-No. **2525**

Skalpell



Eine praktische Hilfe ist das Skalpell, mit dem Sie die Mini-Piktogramme anheben und problemlos ablösen oder die Kurvenbänder passgenau zuschneiden können.

14,0 cm lang A 19

Best.-No. **4019**

Verbandschrank HEIDELBERG



Material: Stahlblech
 Farbe: weiß
 Abmessung: 29,0 x 36,0 x 14,0 cm
 Ausführung: eintürig, verschließbar, 1 Einlegeboden, mit Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogrammen gefüllt gem. DIN 13 157

29,0 x 36,0 x 14,0 PG
E 48

Best.-No. **9810**

Verbandschrank ROM



Material: Stahlblech
 Farbe: weiß
 Abmessung: 40,0 x 45,0 x 17,0 cm
 Ausführung: zweitürig, verschließbar, 2 Einlegeböden, 2 Schubladen, Türen mit je 3 Ablageschalen, mit Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogrammen gefüllt gem. DIN 13 169

40,0 x 45,0 x 17,0 PG
E 56

Best.-No. **9811**

Stehschrank Novoline 3



Material: Stahlblech
 Farbe: weiß pulverbeschichtet
 Abmessung: 108,0 x 36,0 x 20,0 cm
 Ausführung: eintürig, Tür mit Knopf und kräftigen Verschlüssen, Kippsicherung für Trage, 2 Türablagefächer, Türhalterung für Verbandkasten, mit Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogrammen
 Inhalt: Krankentrage 2 x klappbar, Stahlblech-Verbandkasten (Füllung gem. DIN 13157), 2 Öko-Thermo-Decken, 2 Krankentragenlaken

108,0 x 36,0 x 20,0 PG
E 68

Best.-No. **9814**

Extraset Pflaster-Mehrbedarf



Material: Kunststoff (Box)
 Abmessung: 16,1 x 11,8 x 5,0 cm
 Inhalt: 116 Wundverbände mit aluminiumbedampftem Wundkissen und BACTEKILLER gegen Wundentzündung; Wundpflaster jeweils einzeln eingeseigelt, u. a. Fingerverbände, Fingerkuppen- und Fingergelenkverbände, Pflasterstrips, Kinderpflaster sowie gebrauchsfertige Silk-Heftpflasterstreifen

16,1 x 11,8 x 5,0 PG
E 28

Best.-No. **9813**

BGR A1:

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass über jede Erste-Hilfe-Leistung Aufzeichnungen geführt und fünf Jahre lang aufbewahrt werden. Zur lückenlosen Dokumentation stehen diese speziell gestalteten Verbandbücher zur Verfügung, in die alle erforderlichen Angaben in vorgedruckte Spalten eingetragen werden können.

Verbandbuch DIN A5 - Umschlag kartoniert

DIN A5 PG
E 10

Best.-No. **9849**

dazu passende Aufbewahrungsbox - Kunststoff transparent

DIN A5 PG
A 34

Best.-No. **13705**





Standard-Tischsystem



- Material:** Standard-Tischständer aus Stahlblech mit kratzfester Kunststoffbeschichtung; Tafelträger aus glasfaserverstärktem Polyamid; Sichttafeln aus reflexionsarmer PE-Folie
- Farbe:** Standard-Tischständer und Tafelträger grau; Sichttafeln rot und schwarz
- Ausführung:** Standard-Tischständer in L-Form; Tafelträger für 10 Sichttafeln; Sichttafeln DIN A4, dokumentenecht, scannertauglich, mit voll umlaufendem, farbigen Profilrahmen, Reiter oben oder seitlich aufsteckbar, 100 % recyclebar
- Liefereinheit:** Standard-Tischsystem bestehend aus:
1 Standard-Tischständer, 1 Tafelträger, 10 Sichttafeln DIN A4 (je 5 Stück schwarz und rot), 10 Kunststoffreiter mit Kartoneinlagen blanko

PG
für DIN A4 A 88

Best.-No. 21302

Design-Tischsystem



- Material:** Design-Tischständer und Tafelträger aus glasfaserverstärktem Polyamid, Sichttafeln aus reflexionsarmer PE-Folie
- Farbe:** Design-Tischständer anthrazit mit weißen Füßen; Tafelträger grau; Sichttafeln rot und schwarz
- Ausführung:** Design-Tischständer stand- und rutschfest, extrem stabil, erweiterbar; Tafelträger für 10 Sichttafeln; Sichttafeln DIN A4, dokumentenecht, scannertauglich, mit voll umlaufendem, farbigen Profilrahmen, Reiter oben oder seitlich aufsteckbar, 100 % recyclebar
- Liefereinheit:** Design-Tischsystem bestehend aus:
1 Design-Tischständer, 1 Tafelträger, 10 Sichttafeln DIN A4 (je 5 Stück schwarz und rot), 10 Kunststoffreiter mit Kartoneinlagen blanko

PG
für DIN A4 A 89

Best.-No. 21301

Wandsystem



- Material:** Tafelträger aus glasfaserverstärktem Polyamid; Sichttafeln aus reflexionsarmer PE-Folie
- Farbe:** Tafelträger grau; Sichttafeln rot und schwarz
- Ausführung:** Tafelträger für 10 Sichttafeln; Sichttafeln DIN A4, dokumentenecht, scannertauglich, mit voll umlaufendem, farbigen Profilrahmen, Reiter oben oder seitlich aufsteckbar, 100 % recyclebar
- Liefereinheit:** Wandsystem bestehend aus:
1 Tafelträger, 10 Sichttafeln DIN A4 (je 5 Stück schwarz und rot), 10 Kunststoffreiter mit Kartoneinlagen blanko

PG
für DIN A4 A 78

Best.-No. 21303



Prospektständer



Ausführung: zur Wandmontage

			PG
Kunststoff transparent	13704	DIN A4	A 39
Kunststoff transparent	13705	DIN A5	A 34
Kunststoff transparent	13706	DIN A6	A 29
Best.-No. <input type="text"/>			

Ständersystem



Material: Teleskopstab und Fuß mit kratzester Kunststoffbeschichtung, Tafelträger aus glasfaserverstärktem Polyamid; Sichttafeln aus reflexionsarmer PE-Folie

Farbe: Ständer und Fuß anthrazit/grau; Tafelträger grau; Sichttafeln rot und schwarz

Ausführung: Ständer höhenverstellbar (37 – 65 cm), verstellbarer Lesewinkel (5 – 90°), stabiler Teleskopstab; Tafelträger für 10 Sichttafeln; Sichttafeln DIN A4, dokumentenecht, scannertauglich, mit voll umlaufendem, farbigen Profilrahmen, Reiter oben oder seitlich aufsteckbar, 100 % recyclebar

Liefereinheit: Ständersystem bestehend aus:
1 Ständer mit Fuß,
1 Tafelträger,
10 Sichttafeln DIN A4 (je 5 Stück schwarz und rot),
10 Kunststoffreiter mit Kartoneinlagen blanko



für DIN A4 **PG**
A 91

Best.-No. 21304

Prospektboxen



Ausführung: freistehend oder zur Wandmontage (nur DIN A4)

			PG
Kunststoff transparent	13701	DIN A4	A 39
Kunststoff transparent	13702	DIN A5	A 29
Kunststoff transparent	13703	DIN lang hoch	A 28
Best.-No. <input type="text"/>			

L-Ständer zum Aufnehmen einer Papiereinlage



Ausführung: freistehend, Hochformat

			PG
Kunststoff transparent 2 mm	13707	DIN A4	A 43
Kunststoff transparent 1 mm	13708	DIN A5	A 20
Kunststoff transparent 1 mm	13709	DIN A6	A 15
Best.-No. <input type="text"/>			




Flachschaukasten für den Innenbereich

- Material:** Aluminium silber eloxiert
- Formate:** DIN A4 - DIN A1
DIN A4 u. DIN A3 im Hoch- und Querformat verwendbar
nutzbare Innentiefe 15 mm bei 28 mm Außenmaß
- Ecken:** spitz
- Ausführung:** seitlicher Drehflügel (bei Querformat Öffnung nach oben)
UV-beständige PVC-Scheibe (Brandklasse B1)
Rückwand: RAL 9006 weißaluminium, magnethaftend
inkl. 4 Magnete weiß 16 mm
Sicherheitsschloss
- Anwendung:** die sichere Lösung zum Aushängen von Plakaten,
Werbung oder Informationen

				PG
Hoch- und Querformat	DIN A4	2171	NF 31,8 x 23,1	A 91
			AF 37,7 x 29,0	
Hoch- und Querformat	DIN A3	2172	NF 44,1 x 31,8	A 95
			AF 50,0 x 37,7	
Hochformat	DIN A2	2173h	NF 61,5 x 44,1	A 98
			AF 67,4 x 50,0	
Querformat	DIN A2	2173q	NF 44,1 x 61,5	A 98
			AF 50,0 x 67,4	
Hochformat	DIN A1	2174h	NF 86,1 x 61,5	A 104
			AF 92,0 x 67,4	
Querformat	DIN A1	2174q	NF 61,5 x 86,1	A 104
			AF 67,4 x 92,0	

Best.-No.



Wechselrahmen


- Material:** Aluminium silber eloxiert (EV1)
- Plakatformate:** DIN A4 – DIN A0, 70 x 50 cm oder 100 x 70 cm
- Profilbreite:** je nach Format 25 mm oder 32 mm
- Ecken:** abgerundet
- Ausführung:** mit Antireflexabdeckfolie zum Schutz vor Witterungs-
einflüssen und Beschädigungen, schneller Plakatwechsel
ohne spezielle Werkzeuge
- Anwendung:** die elegante Lösung zum Aushängen von Plakaten,
Werbung oder Informationen

Profilbreite 25 mm				PG
	DIN A4	2131	29,7 x 21,0	A 62
	DIN A3	2132	42,0 x 29,7	A 65
	DIN A2	2137	59,4 x 42,0	A 70
	DIN A1	2138	84,1 x 59,4	A 76
Profilbreite 32 mm				
	DIN A2	2060	59,4 x 42,0	A 73
	DIN A1	2133	84,1 x 59,4	A 77
	DIN A0	2134	118,9 x 84,1	A 84
auf Gehrung (nur solange Vorrat reicht)	DIN A0	2059	118,9 x 84,1	A 81
		2135	70,0 x 50,0	A 75
		2136	100,0 x 70,0	A 81

Best.-No.

Format
in cm x cm Preis-
gruppe

Format
in cm x cm Preis-
gruppe



Plakatständer


- Material:** Aluminium silber eloxiert (EV1)
- Plakatformate:** DIN A2 (59,4 x 42 cm), DIN A1 (84,1 x 59,4 cm) oder 100 x 70 cm
- Höhe:** 100 cm (DIN A2) oder 120 cm
- Profilbreite:** 32 mm
- Ecken:** abgerundet
- Gewicht:** 9 kg (DIN A2), 13 kg (DIN A1), 18 kg (100 x 70 cm)
- Ausführung:** mit Antireflexabdeckfolie zum Schutz vor Witterungseinflüssen und Beschädigungen, schneller Plakatwechsel ohne spezielle Werkzeuge, leichtes Transportieren, hohe Standfestigkeit
- Anwendung:** der Klassiker unter den Kundenstoppfern in modernem und funktionellen Design - konzipiert für Werbung direkt im Kundenstrom

		PG
DIN A2	59,4 x 42,0	A 92
DIN A1	84,1 x 59,4	A 94
	100,0 x 70,0	A 97

Best.-No. 2061



Kundenstopper/Plakatständer "Windmaster NT"



- Ausführung:**
- mit formschönem, platzsparenden Kunststofffuß, befüllbar mit Wasser oder Sand
 - mit federgelagertem, doppelseitigen Klemmrahmen, silberfarbig eloxiert, mit Rondo-Ecken oben
 - wetterfeste Ausrüstung mit Stahlblechrückwand, übergroßer Anti-Reflex-Schutzfolie, glasklarer Plakat-Klemmschiene
 - bequemer Transport durch integrierte Laufrollen
 - Profile sind an allen vier Seiten aufklappbar

Plakatformate: DIN A1 (84,1 x 59,4 cm), DIN A0 (118,9 x 84,1 cm) und 100,0 x 70,0 cm

Anwendung: Platzierung der Werbung im Kundenstrom

			PG
Außenformat ca. 110 x 68 cm	für Format DIN A1	84,1 x 59,4	A 105
Außenformat ca. 126 x 78,5 cm	für Format	100,0 x 70,0	A 106
Außenformat ca. 148 x 93 cm	für Format DIN A0	118,9 x 84,1	A 106

Best.-No. 2163

“Diskret” Innenaufsteller

- der unkomplizierte Informationsträger



Mit dem Innenaufsteller “Diskret” kommen die Informationen direkt an den Einsatzort. In den Verkehrsflächen können mit diesem stabilen Innenaufsteller **alle erdenklichen Informationen sicher platziert** werden. Verschiedene Informationsträger können einfach in die Acrylglastasche (DIN A3) eingelegt werden. Aktualisierungen sind jederzeit, schnell und unkompliziert möglich. Selbstverständlich können auf unserem Diskret Innenaufsteller auch die Wegweiser folgender Orientierungssysteme montiert werden: **Galerie, Orlando, Rio, Maxway und Clip-Trick**. Fordern Sie unverbindlich und kostenlos die Systemkataloge an.

Material: Stahlblech lackiert
Farbe: RAL 7035 lichtgrau

120 x 32

PG R 48

Best.-No. 2064



Schildtafel für Gurt-Absperrposten GUIDELINE (ab Seite 180)

Zur Verwendung innerhalb eines Personenleitsystems oder aber auch als Singel-Pfosten.

Vielfältigste Einsatzmöglichkeit als Informations- und Werbeträger, die Möglichkeit des schnellen Wechsels der Informationseinlage und die Verwendung von reflexfreiem Acrylglas kennzeichnen diese repräsentative und hochmobile Schildtafel.

Durchdachte Qualität von GUIDELINE!

Geeignet für Materialstärken der Informationseinlage bis 1,5 mm.

Material: Metallrahmen mit Acrylglas transparent



			PG
für DIN A4 Hochformat	A4h	29,7 x 21,0	A 90
für DIN A4 Querformat	A4q	21,0 x 29,7	A 91
für DIN A3 Hochformat	A3h	42,0 x 29,7	A 94
für DIN A3 Querformat	A3q	29,7 x 42,0	A 96


Best.-No. 20812

Länge
in cm

Preis-
gruppe

Länge
in cm

Preis-
gruppe



Klemmschiene "Klemmfix"

Unser Klemmprofil eignet sich perfekt zur **Abhängung von Plakaten, Digitaldrucken und Fotos** mit einer Materialstärke bis maximal 1 mm.

Es stehen Ihnen zwei Montagevarianten zur Wahl.

Bei sehr **leichten Materialien**, wie z. B. einem Plakat, empfehlen wir die Montage mit **zwei Klemmleisten (Best.-No. 2186)**.

Formstabile Materialien, wie z. B. Planenstoff, können Sie problemlos mit nur **einer Klemmleiste (Best.-No. 2187)** abgehängt werden.

Beachten Sie unsere Bestellhinweise:

- Entscheiden Sie sich für eine Befestigungsmöglichkeit:

- Klemmfix-Set (Best.-No. 2186)

oder

- Klemmfix (Best.-No. 2187)

- Wählen Sie die gewünschte Länge; Zwischenlängen werden zur nächstgrößeren Länge abgerechnet.

Beispiel: 65 cm/Schiene = Länge 75 cm

Haken und Kette nicht im Lieferumfang enthalten!



**individuell
für Sie zugeschnitten**

**"Klemmfix-Set", mit zwei Klemmschienen
für leichte Materialien mit einer maximalen Stärke von 1 mm**

Profilbreite: 36 mm
Material: PVC weiß
mit 4 Endkappen und 2 Aufhängeösen

lieferbare Klemmlänge/Schiene:
bis max. 150 cm



		PG
bis	50 cm	A 52
bis	75 cm	A 57
bis	100 cm	A 62
bis	150 cm	A 68

Best.-No. 2186



**individuell
für Sie zugeschnitten**

**"Klemmfix" Klemmschiene für formstabile Materialien mit
einer maximalen Stärke von 1 mm**

Profilbreite: 36 mm
Material: PVC weiß
mit 2 Endkappen und 2 Aufhängeösen

lieferbare Klemmlänge/Schiene:
bis max. 150 cm



Ihre Werbung hat mit **einer** Klemmschiene keine ausreichende Stabilität? - Kein Problem! - Sie können jederzeit **eine zusätzliche Klemmschiene** mit der Best.-No. 2187 nachbestellen.

		PG
bis	50 cm	A 43
bis	75 cm	A 47
bis	100 cm	A 51
bis	150 cm	A 57

Best.-No. 2187

Displaysystem "Banner-Clip" für einseitige Werbung Das mobile Präsentationssystem für den Innenbereich.



Aus wenigen steckbaren, silberfarbig eloxierten Systemteilen entsteht innerhalb kürzester Zeit eine repräsentative und mobile Werbefläche.



Bei Bedarf lassen sich aus zwei oder mehreren Einzelsystemen nebeneinander schnell größere Systemwände herstellen. Die eloxierten Aluminium-Klemmschienen werden hierzu mit Stiften schnell verbunden. Unser "Banner-Clip"-Grundsystem wird ohne Werbebanner in einem Transportkarton geliefert.

Wir bieten Ihnen unser Displaysystem "Banner-Clip" auch mit einem nach Ihren Vorstellungen gefertigten Digitaldruck zum Festpreis an. Selbstverständlich können Sie auch einen bestehenden Digitaldruck in unser "Banner-Clip" ein-klemmen. Grafikformat (H x B): 200 x 80 cm (bzw. 220 x 80 cm)

"Banner-Clip" ohne Digitaldruck
Format: 80 x 200 cm (bzw. 220 cm hoch, mit dem enthaltenen Verlängerungsteil)

PG
A 86

Best.-No. 2178


"Banner-Clip" mit Digitaldruck nach gestellter Datei, wie auf Katalogseite 122 beschrieben
Format: 80 x 200 cm (bzw. 220 cm hoch, mit dem enthaltenen Verlängerungsteil)

200 cm Drucklänge inklusive Displaysystem "Banner-Clip"	200	A 96
220 cm Drucklänge inklusive Displaysystem "Banner-Clip"	220	A 97

Best.-No. 2178-

Digitaldruck passend für unser Displaysystem "Banner-Clip"	80 x 200 cm	A 80
Digitaldruck passend für unser Displaysystem "Banner-Clip"	80 x 220 cm	A 84

Best.-No. 2178digi



mobiles Kassetten-Displaysystem "Roll-Clip" für einseitige Werbung



Das Displaysystem "Roll-Clip" ist ein preiswertes, mobiles Kassetten-Displaysystem für Präsentationen im Innenbereich.

Für Transport und Lagerung wird die Grafik in das Kassettengehäuse eingewickelt und bleibt so vor Beschädigungen geschützt.

Displaysystem "Roll-Clip" besteht aus wenigen silberfarbig eloxierten Aluminiumteilen, die schnell zu montieren sind. Eine Tragetasche gehört zum Lieferumfang. Zum Aufstellen des Displaysystems wird einfach der Mittelposten zusammengesteckt, die Grafik aus dem Gehäuse gezogen und oben auf den Mittelposten aufgesteckt.

Wenn Sie einen bestehenden Digitaldruck einsetzen möchten, sollte dieser eine glatte, kleberfreundliche Rückseite haben.

Selbstverständlich bieten wir Ihnen unser Displaysystem "Roll-Clip" auch mit einem nach Ihren Vorstellungen gefertigten Digitaldruck zum Festpreis an.

"Roll-Clip" ohne Digitaldruck für einseitige Bestückung
Format: 80 x 216 cm

PG
A 87

Best.-No. 2179

"Roll-Clip" mit Digitaldruck nach gestellter Datei, wie auf Katalogseite 122 beschrieben
Format: 80 x 216 cm


Digitaldruck inklusive Displaysystem "Roll-Clip"

A 97

Best.-No. 2179-216

Digitaldruck passend für unser Displaysystem "Roll-Clip"	80 x 216 cm	A 85
--	-------------	------

Best.-No. 2179digi216



Material Maße Preis-
gruppe

Material Maße Preis-
gruppe



PE-Schaumstoffklebeband

Eigenschaften:

- doppelseitiges Montageklebeband
- sehr hohe Anfangsklebkraft und gute Haftung auf fast allen Materialien, einschl. der schwierig klebbaren Kunststoffe wie Polyethylen und Polypropylen
- selbst auf rauhen und strukturierten Oberflächen verwendbar

Anwendungsbereich:

- Messe- und Ladenbau
- Befestigung von Schildern, Displays, Produktmustern
- Kleben von Haken, Haltern und Dispensern
- bevorzugt im Innenbereich einzusetzen

Material: PE-Schaum weiß
Kleber: Synthese-Kautschuk
Stärke: 1,0 mm
Breite: 19 mm
Länge: 16 m oder 66 m/Rolle
Temperaturbeständigkeit: -40° C bis +70° C

PES 19 mm x 66,0 m PG
R 12

Best.-No. **2900 RO**



Hochwertiges Schaumstoffklebeband

Eigenschaften:

- doppelseitiges Schaumstoffklebeband zum dauerhaften Befestigen unterschiedlicher Materialien auf glatten und rauhen Oberflächen
- äußerst alterungs-, UV- und weichmacherbeständig, resistent gegen Einflüsse von Chemikalien, Lösemitteln und Außenwitterung
- LGA-zertifiziert


Anwendungsbereich:

- Messe- und Ladenbau
- Befestigung von Schildern, Displays, Produktmustern
- Kleben von Haken, Haltern und Dispensern
- im Innen- und Außenbereich verwendbar

Material: PE-Schaum weiß
Kleber: Reinacrylat
Stärke: 1,0 mm
Breite: 19 mm
Länge: 50 m/Rolle
Temperaturbeständigkeit: -40° C bis +85° C

PES 19 mm x 50,0 m PG
R 13

Best.-No. **2902-19**



Schaumstoffklebepunkte

Bogen à 10 St.	10	PES	2,5 cm ø	*18	PG
Rolle à 100 St.	100	PES	2,5 cm ø	R 05	
Rolle à 1000 St.	1000	PES	2,5 cm ø	R 36	

Best.-No. **2909r**



Kabelbinder

Farbe: neutral
Liefereinheit: 25
Stück/Packung

Mit dem Kabelbinder können z. B. unsere Wartungs- und Sicherheitsanhänger befestigt werden.

ca. 20,0 x 0,5 cm PG
*A 08

Best.-No. **536**



Klettband

Eigenschaften: - selbstklebend
- stabiler, wasch- und reinigungsbeständiger Verschluss
- Haftung auf glatten, auch porösen und rauen Flächen
- temperatur-, licht- und alterungsbeständig

Anwendungsbereich:

- Messe- und Ladenbau
- Befestigung von Schildern, Displays, Produktmustern
- bevorzugt im Innenbereich einzusetzen

Material: Haken- und Schlingenband weiß oder schwarz aus Polyamid

Kleber: Schmelz-Haftkleber auf Kunstkautschukbasis

Breite: 25 mm

Länge: je 25 m Haken- und Schlingenband als Kombipackung
Temperaturbeständigkeit: -20° C bis +70° C

			PG
Packung schwarz	2901-S25	je 25 mm x 25,0 m	R 47
Packung weiß	2901-W25	je 25 mm x 25,0 m	R 47

Best.-No.



Deckenbefestigung VARIABEL

Material: Messing
verchromt

Tragfähigkeit: 10 kg/Set

Das Set besteht aus 2 Deckenadaptern, 2 Pressösen, 2 Schilderadaptern, 4 Madenschrauben und einem Inbusschlüssel.

Bitte bestellen Sie das Stahlseil (ø1,5 mm) extra, erhältlich auf Rolle á 10m und als Meterware.

Beachten Sie bitte auch die Produktbeschreibung auf der Seite 38.

			PG
VARIABEL	2920	1 Set	A 47
Stahlseil	2921r	Rolle	A 48
Stahlseil	2921m	lfm	**A 11

Best.-No.



Kette

Mit dieser Kette haben Sie die Möglichkeit, Schilder z. B. an der Decke zu befestigen. Durch diese deutlich sichtbare Anbringung werden Bereiche, Gefahren oder Hindernisse sicher gekennzeichnet.

1,6 mm stark **A 12

Best.-No. **2903**



Haken

Diese Haken benötigen Sie als Verbindungsglied zwischen Schild und Kette. Nur so erzielen Sie eine optimale Haltbarkeit Ihrer Schilder.

Auch für andere Einsatzzwecke geeignet.

3,0 mm stark *A 01

Best.-No. **2904**

Maße
in cm | Preis-
gruppe

Maße
in cm | Preis-
gruppe



Sauger Kombi

Die perfekte Befestigung auf allen glatten Oberflächen.
Sauger Kombi mit Schraube, weißer Kunststoffmutter und Lasche.

5,0 cm ø | A 04 | PG

Best.-No. 2908




Sauger einfach

Für die schnelle Anbringung von Schildern.
Sauger ohne Schraube und Mutter.

4,0 cm ø | A 03 | PG

Best.-No. 2905



Brittex™ 11 Micro Gebäudereinigungstuch

Das Brittex™ 11 Micro Gebäudereinigungstuch besteht aus 100 % Microfaser.

Produktvorteile:

- Für die Nass- und Feuchtreinigung aller Oberflächen.
- Entfernt Öl, Fett, Staub, Schmutz und Feuchtigkeit.
- Gute Wasser- und Schmutzaufnahme
- Weicher, textiler Griff
- Gutes Gleitverhalten
- Streifenfreies Reinigen
- Einsetzbar mit und ohne Chemie
- Maschinenwaschbar bis 95°C
- Trockner geeignet

Produkteinsatz:

Das Brittex™ 11 Micro Gebäudereinigungstuch kann auf allen Oberflächen eingesetzt werden und ist hervorragend geeignet für die tägliche Unterhaltsreinigung. Die Farbkodierung verhindert ein Verwechseln der Einsatzbereiche. In vielen Fällen kann auf den Einsatz von Reinigungschemie verzichtet werden.

Produktdaten:

Farben: blau, rot, gelb oder grün

Größe: 37 x 40 cm

Gewicht: ca. 200 g/m²

Liefereinheit:

5 Stück gleicher

Farbe/Packung;

Preis/Packung

b	blau	PG
r	rot	
g	gelb	
gü	grün	
	37 x 40 cm	

Best.-No. 2928



3M Edelstahlpflege

- eine glänzende Entscheidung

3M Edelstahlpflege

Reinigt, pflegt und schützt in einem Arbeitsgang!

Eine silikonfreie gebrauchsfertige Wasser/Öl-Emulsion!

Zur Reinigung und Pflege aller Metalloberflächen im Innen- und Außenbereich. Reinigt Chrom, Messing, Aluminium und Emaille.

Der regelmäßige Einsatz der 3M Edelstahlpflege weist Fingerspuren und Verfleckungen auf den Oberflächen ab und macht weitere Reinigungen schneller und einfacher.

600 ml | A 48 | PG

Best.-No. 2927



Handreinigungsschaum

- ohne Wasser
- ohne Abtrocknen
- ohne Lösungsmittel

- Für saubere, trockene Hände.
- Beseitigt jede Art von Schmutz: Fett, Schmiere, Tinte, Farbe...
- Das ideale Produkt für unterwegs, wo es kein Wasser gibt: auf der Baustelle, im Wald, in der Freizeit...
- Eine Dose reicht für mindestens 90 Anwendungen.



210 ml | A 23 | PG

Best.-No. 2937

Höhe
in mm Preis-
gruppe

Höhe
in mm Preis-
gruppe

Höhe
in mm Preis-
gruppe



Die unentbehrlichen Helfer bei der Lagerverwaltung und Lagerbeschriftung.

Einfacher kann man Metallregale, Metallschränke und Lagerorte nicht beschriften.

Ihr Vorteil einer magnetischen Lagerkennzeichnung
Produkte im Lagerbereich magnetisch zu kennzeichnen bringt eine **erhebliche Rationalisierung**.
Beim Umschichten der Ware wandert die Kennzeichnung mit und wird am neuen Lagerplatz einfach am Regal angebracht und haftet magnetisch. Dadurch erspart man sich die Neubeschriftung und das mühsame Entfernen von angeklebten Schildern etc..
Bei Papiereinlagensystemen bleibt die Beschriftung immer sauber und wiederverwendbar.

50 mm
40 mm
30 mm
25 mm
20 mm
15 mm
10 mm

Flexible magnetische C-Profile
- in 7 verschiedenen Profilhöhen lieferbar
- entweder als Set, bestehend aus magnetischem C-Profil und Klarsichtfolie
- oder das C-Profil und die Klarsichtfolie einzeln bestellen, je nach Bedarf.

neu 2007/08

Der **3-lagige Aufbau** unserer magnetischen C-Profile erlaubt eine **schnelle und flexible Beschriftung** durch einfaches Austauschen der Einlegestreifen.

Einfach ein Papier selbst beschriften. Entweder von Hand, durch Bekleben mit Etiketten oder mit Ihrem Drucker selbst erstellen und mit der Schere ausschneiden. Durch die Klarsichtfolie, die vor das Papier geschoben wird, ist die Beschriftung vor Verschmutzung geschützt.

Magnetische C-Profile als Rolle 50 Meter

Höhe	PG
Höhe 10 mm	E 43
Höhe 15 mm	E 47
Höhe 20 mm	E 50
Höhe 25 mm	E 53
Höhe 30 mm	E 54
Höhe 40 mm	E 58
Höhe 50 mm	E 60

Best.-No. **2448r**

Klarsichtfolie für magnetische C-Profile VE = 50 Streifen/je 1 m

Höhe	PG
für C-Profilhöhe 10 mm	E 24
für C-Profilhöhe 15 mm	E 26
für C-Profilhöhe 20 mm	E 27
für C-Profilhöhe 25 mm	E 28
für C-Profilhöhe 30 mm	E 29
für C-Profilhöhe 40 mm	E 32
für C-Profilhöhe 50 mm	E 34


Best.-No. **2449ve**

Set Magnetische C-Profile und Klarsichtfolie bestehend aus:

- 50 m C-Profil
- 50 Streifen á 1 m Klarsichtfolie

Höhe	PG
Höhe 10 mm	E 43
Höhe 15 mm	E 47
Höhe 20 mm	E 50
Höhe 25 mm	E 53
Höhe 30 mm	E 54
Höhe 40 mm	E 58
Höhe 50 mm	E 60

Best.-No. **2448ve**



Magnetstreifen weiß

Stärke: ca. 0,6 mm
Breite: 2,5; 3,0 oder 4,0 cm
Rollenlänge: 15 m
Von der Rolle Magnetstreifen in der gewünschten Länge abschneiden und für den jeweiligen Verwendungszweck beschriften.
Mit Faserschreiber (S. 19) oder Dymo-Gerät (S. 274) beschriftbar.

M	PG
M	R 17
M	R 18
M	R 24

Best.-No. **2550 RO**